

SZPZLO W-T 239/2022

Warszawa, dn. 12.09.2022 r.

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek zaprasza do składania ofert na dostawę sprzętu medycznego do Centrum Zdrowia Białołęka przy ul. Przykoszarowej 16 o wartości poniżej 130 000 złotych.

Informacje niezbędne do sporządzenia oferty:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego wymienionego poniżej:
 - 1) **Cięśniomierz mechaniczny dla dzieci firmy Heine Optotechnik model GAMMA G 5 z mankietem na obwód ramienia 13 x 20 cm. wraz z mankietem niemowlęcym na obwód ramienia 8 x 13 cm. – 1 szt.**
 - ✓ zgodny z protokołem European Society of Hypertension , nadający się do zastosowań klinicznych,
 - ✓ odporny na wstrząsy,
 - ✓ bezlateksowy,
 - ✓ nowoczesny system pomiaru ciśnienia (w trakcie opatentowania),
 - ✓ manometr odporny na ciśnienie, wytrzymały i niezawodny,
 - ✓ mikrofiltr, ochrania manometr i zawór,
 - ✓ wskaźnik z dużą skalą odczytową, czytelna czarno-biała skala o średnicy 56 mm,
 - ✓ wysokiej jakości wskaźnik, precyzyjnie skalibrowany, wytrzymały i odporny na wstrząsy,
 - ✓ duża gruszka pompująca, szybko napompowuje mankiet, szybki pomiar,
 - ✓ specjalny zawór spustowy, automatycznie regulowana ilość szybko wypuszczanego powietrza, gumowy stoper zapobiega blokowaniu się zaworu.
 - ✓ obudowa w całości wykonana z wytrzymałej masy termoplastycznej (Poliamid, TP elastomer), absorbuje wstrząsy, antypoślizgowa.
 - ✓ łyżka z tworzywa termoplastycznego (Poliamid), możliwość przełożenia łyżki dla osób prawo- lub leworęcznych.
 - ✓ wysokiej jakości jednowężykowy mankiet z zapięciem na rzepy, nadaje się do prania.
 - ✓ ergonomiczny design. G5 jest idealnie zbalansowany w celu maksymalizacji komfortu i ułatwienia pracy.



MIEJSCE
PRZYJAZNE
SENIOROM
2016

Firmaroku 2017
DODOLNOPOLESKI PRĘTYSZCZ

ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa
Sekretariat tel. 22 518 26 41, fax 22 518 26 44
e-mail: sekretariat@zostargowek.waw.pl, www.zostargowek.waw.pl
NIP 524-27-48-756, Regon: 145950090
konto: PEKAO S.A. 33 1240 6074 1111 0010 4364 7094

ISO 9001
I.I.C (Certification)

ISO 27001
I.I.C (Certification)

ISO 14001
I.I.C (Certification)



2) Ciśnieniomierz elektroniczny, naramienny dla dorosłych model TMSA-3 BASIC - 3 szt.

- ✓ całkowicie automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku,
- ✓ funkcja rozpoznawania arytmii serca (IHB),
- ✓ wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki,
- ✓ wykrywanie ewentualnych objawów arytmii,
- ✓ technologia G3MWI gwarantuje szybszy i wygodniejszy pomiar przez ograniczony do minimum ucisk ręki,
- ✓ dokładność: +/- 3 mmHg,
- ✓ standardowy mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu,
- ✓ zakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHg,
- ✓ zakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutę,
- ✓ pamięć: 60 ostatnich wyników pomiaru wraz z datą i godziną,
- ✓ funkcja daty, godziny,
- ✓ zasilanie: 4 baterie "AA" 1,5V,
- ✓ wymiary: 130mm x 120mm x 70mm,
- ✓ oszczędność baterii - aparat automatycznie wyłącza się po 2 minutach.

3) Lampa do USG diodowa ORDISI FLH-D3 R LED. - 1 szt.

- ✓ źródło światła - 3 moduły LED,
- ✓ natężenie światła: dla odległości 1,0 m - 50 000 lux,
- ✓ średnica plamy świetlnej dla 1,0 m - 12 cm, w tym zakresie pełna iluminacja światła,
- ✓ średnica kopuły świetlnej: 21,5 cm,
- ✓ średni czas żywotności diod: 50000h,
- ✓ temperatura barwowa: 4750 °K,
- ✓ wskaźnik oddawania barw: Ra 95,
- ✓ ramię typu „gęsia szyja” zapewniające dokładne oświetlenie badanego pola,
- ✓ wysokość pracy (ustawienia głowicy) 95 - 155 cm,
- ✓ w zestawie wymienna rączka do ustawiania położenia czaszy,
- ✓ płynna regulacja natężenia światła,
- ✓ przyrost temperatury w polu roboczym < 1°C,
- ✓ waga lampy: +/- 7 kg,
- ✓ lampa posiada certyfikat CE,
- ✓ zasilanie 230V 50/60Hz,
- ✓ blokada kółka (hamulec).

4) Laryngoskop HEINE F. O. LED z zasilaniem bateryjnym - 1 szt.

- ✓ rękojeść laryngoskopowa, standardowa LED, bateryjna - 1 szt.,
- ✓ łyżka laryngoskopowa, światłowodowa wielorazowa Mcintosh, model Classic+, rozmiar Mac 2, długość całkowita 114 mm, szerokość końca dystalnego 14 mm - 1 szt.,
- ✓ łyżka laryngoskopowa, światłowodowa wielorazowa Mcintosh, model Classic+, rozmiar Mac 3, długość całkowita 134 mm, szerokość końca dystalnego 15 mm - 1 szt.,

- ✓ łyżka larygoskopowa, światłowodowa wielorazowa Mcintosh, model Classic+, rozmiar Mac 4, długość całkowita 155 mm, szerokość końca dystalnego 15 mm – 1 szt.,
- ✓ łyżka larygoskopowa, światłowodowa wielorazowa Paed , model Classic+, rozmiar „0”, długość całkowita 82 mm, szerokość końca dystalnego 12 mm – 1 szt.,
- ✓ łyżka larygoskopowa, światłowodowa wielorazowa Paed , model Classic+, rozmiar „1”, długość całkowita 95 mm, szerokość końca dystalnego 13 mm – 1 szt.

5) Latarka diagnostyczna mini 3000 COMBILAMP (z uchwytem do szpatułek) – 1 szt.

- ✓ Wielofunkcyjna, używana zarówno jako lampka oświetlająca, jak i podświetlany depresor języka do szpatułek drewnianych i jednorazowych,
- ✓ klips z wbudowanym automatycznym wyłącznikiem, wyłącza się automatycznie po schowaniu do kieszeni,
- ✓ nowa, ulepszona technologia ksenonowo-halogenowa XHL daje 100% więcej światła niż tradycyjna żarówka, jasne i homogeniczne światło,
- ✓ wysokiej jakości wykonanie: chromowana górna część, plastikowe wykończenie, odporna na wstrząsy i trwała konstrukcja,
- ✓ wymienne baterie. Baterie typu AA.

6) Stolik do przewijania niemowląt – przewijak – 1 szt.

- ✓ konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych białym lakierem proszkowym,
- ✓ leże wykonane z płyty meblowej tapicerowane skajem z podwyższonymi boczками,
- ✓ kolor tapicerki do wyboru z wzornika firmy Metlowiec,
- ✓ stolik wyposażony w stopki nie brudzące powierzchni bądź w stopki regulujące,
- ✓ wysokość 765 mm x głębokość 700 mm x szerokość 1000 mm,
- ✓ waga 25 kg,
- ✓ max obciążenie 50 kg.

7) Pulsoksymetr napalcowy TM-PX30 – 3 szt.

- ✓ wyświetlacz: wysokiej rozdzielczości, 128 x 64 piksele, kolorowy (OLED),
- ✓ bezinwazyjne badanie procentowego nasycenia krwi tlenem,
- ✓ 4 kierunki trybu wyświetlania,
- ✓ funkcja anty-ruch,
- ✓ saturacja: zakres 70-100% SpO₂, dokładność +/- 2%,
- ✓ tętno: zakres 25-250 bpm. Dokładność pomiaru (+/- 3%),
- ✓ sensory: Światło czerwone: 660 nm (długość światła), światło podczerwone: 905 nm,
- ✓ źródło zasilania: 2 baterie 1,5V typu AAA,
- ✓ wymiary: 58x33,4x35,6 mm,
- ✓ gwarancja: 24 miesiące.

8) Zestaw rektoskopowy STE BETA 4 USB – 1 szt.

Zestaw zawiera:

- ✓ główka optyczna do rurek 1 x użytku HEINE UniSpec, z lupą powiększającą 1,5 x,
- ✓ adapter oświetlający,
- ✓ przewód przedłużający,
- ✓ rękojeść akumulatorowa BETA 4 USB z ładowarką sieciową E4-USB z aprobatą medyczną.

Podstawowy zestaw instrumentów do rutynowego badania diagnostycznego oraz leczenia chorób odbytu, odbytnicy i esicy z rękojeścią akumulatorową BETA 4 USB. Zestaw wymaga doposażenia w wybrane tubusy 1x użytku do rektoskopii. W ofercie należy uwzględnić 25 sztuk tubusów do proktoskopii.

9) Stetoskop wielofunkcyjny, wysokiej jakości stetoskop typu SPRAGUE RAPPAPORT – 3 szt.

- ✓ dwustronna metalowa głowica,
- ✓ wygodny obrotowy mechanizm przełączania diafragma-lejek,
- ✓ mała i duża membrana,
- ✓ 4 kombinacje pracy od stetoskopu zwyczajnego po stetoskop neonatalny,
- ✓ metalowe przewody słuchawkowe z zewnętrzną sprężyną,
- ✓ 3 zestawy oliwek, 2 membrany i 2 lejki w komplecie,
- ✓ dwa pogrubione przewody akustyczne,
- ✓ średnica membrany 25 i 38 mm,
- ✓ identyfikator imienny,
- ✓ chromowane części metalowe,
- ✓ oliwki w kolorze czarnym.

10) Stetoskop neonatalny noworodkowy TM-SF 504 – 1 szt.

- ✓ głowica wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej,
- ✓ głowica zaprojektowana specjalnie do osłuchiwanie noworodków,
- ✓ miękkie oliwki,
- ✓ "ciepłe" obwódki głowicy,
- ✓ średnica membrany: 28 mm,
- ✓ średnica lejka: 16,5 mm,
- ✓ długość przewodu: 57 cm,
- ✓ długość całkowita: 78 cm,
- ✓ kolor granat.

11) Stetoskop pediatryczny HEINE GAMMA 3.3 – 1 szt.

- ✓ solidna głowica osłuchowa o idealnej wadze chroni przed przenikaniem zakłóceń z zewnątrz i zapewnia doskonałą jakość osłuchu pacjenta, higieniczna, matowa, chromowana,
- ✓ chromowane nauszники, indywidualnie regulowane,
- ✓ wysokiej jakości przewód słuchowy o konstrukcji „Y” perfekcyjnie przenoszący dźwięki i akustykę, długość 56 cm,
- ✓ przewody osłuchowe: bezlateksowe,
- ✓ 5 lat gwarancji na materiały i wady fabryczne,

- ✓ dwustronna głowica osłuchowa z dwoma różnymi zakresami przenoszonych częstotliwości, do wyboru: wysokiej jakości membrana z jednej strony oraz lejek osłuchowy na drugiej stronie,
- ✓ zmniejszona powierzchnia kontaktowa głowicy osłuchowej do 31 mm czyni stetoskop GAMMA 3.3 idealnym do badania dzieci,
- ✓ w zestawie oliwki uszne (małe/twarde) oraz zapasowe (duże/miękkie).

12) Termometr na podczerwień FT-100B, do pomiaru temperatury na czole - 3 szt.

- ✓ termometr na podczerwień,
- ✓ badanie temperatury na czole, zastosowanie dorośli i dzieci,
- ✓ nowoczesny wyświetlacz LCD,
- ✓ pomiar w °C lub °F.
- ✓ wykonany pomiar podświetlany odpowiednim kolorem wyświetlacza,
- ✓ szeroki zakres mierzonej temperatury 28 - 42,9 °C,
- ✓ wysoka dokładność (max.±0,2°C),
- ✓ dźwiękowa funkcja alarmy przy podwyższonej i wysokiej temperaturze,
- ✓ zmiana koloru wyświetlacza w przypadku podwyższonej – pomarańczowy, lub wysokiej - czerwony temperatury,
- ✓ funkcja pamięci z zachowaniem wartości 32 ostatnich wyników pomiaru,
- ✓ funkcja oszczędzania baterii. Jeśli nie jest używany wyłącza się automatycznie po ok. 60 s,
- ✓ możliwość ustawiania poziomu alarmów,
- ✓ możliwość pomiaru temp. Obiektów,
- ✓ nowoczesny Design, bardzo łatwy w obsłudze,
- ✓ zasilanie: 2 baterie 1,5V typu AAA, wskaźnik słabych baterii.

13) Torba ratownicza R1 z wyposażeniem zgodnie z wytycznymi KSRG 06.2021 - 1 szt.

Zestaw zawiera:

- ✓ zestaw rurek ustno-gardłowych Guedela, (rozmiary 0-5) – 6 sztuk,
- ✓ maski krtaniowe ze strzykawką napełniającą (rozmiary 3, 4, 5) – 3 sztuki,
- ✓ lubrykant Optilube – 2 sztuki,
- ✓ pulsoksymetr medyczny Contec CMS 50D (opcjonalnie model z możliwością pomiaru Et CO₂),
- ✓ ssak ręczny przeznaczony do odsysania wydzielin z jamy ustnej, zawierający cewnik dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych,
- ✓ resuscytator dla osób dorosłych umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500ml, maską twarzową nr 5 oraz przewodem tlenowym o długości 2.1m,
- ✓ resuscytator pediatryczny umożliwiający wentylację bierną i czynną 100% tlenem ze złączką i rezerwuarem tlenu 2500ml, maską twarzową nr 3 oraz przewodem tlenowym o długości 2.1m,
- ✓ dodatkowa maska twarzowa do resuscytatora dla osób dorosłych (rozmiar nr 4) i dzieci (rozmiar nr 2) – po 1 sztuce,
- ✓ przewód tlenowy o długości 10m,

- ✓ kaniule nosowe (wąsy tlenowe) – 3 sztuki,
- ✓ jałowe filtry antybakteryjne HME – 5 sztuk,
- ✓ maska tlenowa dla osoby dorosłej z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi 2.1m – 2 sztuki,
- ✓ maska tlenowa dla pediatryczna z rezerwuarem wysokiej koncentracji tlenu (96%) i przewodami tlenowymi 2.1m,
- ✓ butla aluminiowa/stalowa na tlen medyczny (400 litrów O₂ przy ciśnieniu roboczym 150/200 bar) z zaworem w wersji DIN 3/4' z możliwością pracy w pionie,
- ✓ reduktor tlenowy z szybkozłączem typu AGA, z możliwością regulacji tlenu 0-25 l/min i przyłączem DIN G 3/4 cala,
- ✓ kołnierz ortopedyczny, regulowany dla osób dorosłych – 2 sztuki,
- ✓ kołnierz ortopedyczny, regulowany dla pacjentów pediatrycznych,
- ✓ pas do stabilizacji złamań miednicy SAM Pelvic Sling II,
- ✓ koc ratunkowy NRC (folia życia) – 5 sztuk,
- ✓ opatrunek indywidualny typu izraelskiego, hermetycznie pakowany – 2 sztuki,
- ✓ kompresy gazowe jałowe, 10 x 10 cm, A3 – 10 sztuk,
- ✓ gaza opatrunkowa jałowa, 1/2 m² – 5 sztuk,
- ✓ gaza opatrunkowa jałowa, 1 m² – 5 sztuk,
- ✓ opaska dziana podtrzymująca, 10 cm x 4 m – 8 sztuk,
- ✓ chusta trójkątna tekstylna – 4 sztuki,
- ✓ opaska elastyczna, 10 cm x 4 m – 3 sztuki,
- ✓ opaska elastyczna, 12 cm x 4 m – 3 sztuki,
- ✓ elastyczna siatka opatrunkowa nr 6 – 3 sztuki,
- ✓ plaster tkaninowy z opatrunkiem w rozmiarze 6 cm x 1 m,
- ✓ przyłepiec bez opatrunku w rozmiarze 5 cm x 5 m – 2 sztuki,
- ✓ opatrunek wentylowy do zabezpieczenia rany ssącej klatki piersiowej z płaskim zaworem – 2 sztuki,
- ✓ opaska zaciskowa, taktyczna – 2 sztuki,
- ✓ militarny opatrunek hemostatyczny na gazie KLOTPAD Z-FOLD, 7,5 cm x 3,7 m,
- ✓ żel schładzający WATER JEL o pojemności 120ml – 2 sztuki,
- ✓ opatrunek hydrożelowy na twarz – 2 sztuki,
- ✓ zestaw opatrunków hydrożelowych o łącznej powierzchni powyżej 4000 cm²,
- ✓ maseczka chirurgiczna dla poszkodowanego – 6 sztuk,
- ✓ maseczka FFP 2 / FFP3 dla ratownika – 4 sztuki,
- ✓ okulary ochronne – 2 sztuki,
- ✓ środek do dezynfekcji skóry i rąk AHD 1000, 250 ml,
- ✓ aparat do płukania oka z bocznym odpływem,
- ✓ worek na odpady medyczne w kolorze czerwonym – 2 sztuki,
- ✓ nożyczki ratownicze ze stopką, wzmacniane,
- ✓ folia do przykrywania zwłok – 3 sztuki,

- ✓ sól fizjologiczna NaCl 0.9%, 250 ml – 2 sztuki,
- ✓ zestaw amputacyjny: 2 sztuki worków na amputowane części ciała i błyskawiczny kompres chłodzący (suchy lód),

14) Lodówka do transportu szczepionek na wkłady Victoria Sport Atlantic pojemność 24 L – 1 szt. wraz z wkładami – 6 szt.

- ✓ lodówka turystyczna na wkłady, o uniwersalnej pojemności 24L, bardzo dobra izolacja, długo utrzymuje niską temperaturę, poręczny uchwyt z blokadą, zabezpieczający przed niekontrolowanym otwarciem,
- ✓ wymiary: 38,5x40x23,5 cm,
- ✓ waga lodówki bez wypełnienia: 2 kg,
- ✓ pełna izolacja termiczna,
- ✓ wygodny uchwyt.

15) Termometr z higrometrem do szafy z lekami termohigrometr TFA 30.5015 temp. -10 DO +70°C, wilg. 20 – 99 %, możliwa kalibracja ISO – 3 szt.

- ✓ zakres pomiarowy temperatury wewnątrz: -10 – +70° C,
- ✓ zakres pomiarowy wilgotności powietrza wewnątrz 20 – 99 %,
- ✓ kalibracja tylko producenta,
- ✓ dokładność pomiaru wilgotności 5%,
- ✓ dokładność podstawowa (+/-) °C 1° C,
- ✓ źródło zasilania stacji bazowej 1 bateria AAA,
- ✓ wymiary (D x S x W) 133 x 90 x 16 mm,
- ✓ waga 130 g.

16) Chłodziarka o pojemności 380 litrów model RCLK-C380G na odpady medyczne – 1 szt.

- ✓ napięcie [V] 230,
- ✓ kolor biały,
- ✓ moc [W] 215,
- ✓ pojemność [l] 380,
- ✓ przewód zasilający [m] 1,5,
- ✓ klasa energetyczna B,
- ✓ klasa klimatyczna 4,
- ✓ prąd znamionowy [A] 1,4,
- ✓ typ drzwi zawiasowe,
- ✓ regulacja wysokości nóżek [mm] 30,
- ✓ materiał obudowy stal,
- ✓ materiał drzwi stal,
- ✓ zakres regulacji temperatury [°C] 0-8,
- ✓ wymiary półek [cm] 50 x 46,
- ✓ materiał komory stal,
- ✓ liczba półek [szt.] 4,
- ✓ klasa ochronności IEC I,
- ✓ czynnik chłodzący R600a,
- ✓ roczne zużycie energii (AEC) [kWh] 603,

✓ zamek	tak,
✓ klucz zapasowy	tak,
✓ regulowane nóżki	tak,
✓ wymiary (DxSxW) [cm]	59.5 x 63.5 x 185,
✓ waga [kg]	75,
✓ wymiary wysyłki (DxSxW) [cm]	70 x 64 x 200.

2. W zakresie dostaw sprzętu medycznego Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesiące gwarancji jakości na przedmiot zamówienia oraz zapewnia wykonanie bezpłatnych przeglądów sprzętu medycznego w okresie trwania gwarancji.
3. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania protokołu odbioru i otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać dostawę przedmiotu zamówienia, jego montaż i instalację oraz przeprowadzić instruktaż w zakresie obsługi.
5. Z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
 - 1) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, potwierdzający, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości Wykonawcy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
 - 2) kartę katalogową producenta lub inny dokument potwierdzający zgodność deklarowanych przez Wykonawcę parametrów technicznych ze stanem faktycznym w języku polskim.
6. Miejsce dostawy:
 - ✓ Centrum Zdrowia Białołęka, 03-260 Warszawa, ul. Przykoszarowa 16,
7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego,
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek, ul. Tykocińska 34, 03-545 Warszawa
w sekretariacie do godziny 10:00 do dnia 16.09.2022 r.
lub drogą elektroniczną na adres: zp@zoztargowek.waw.pl
8. Termin składania ofert upływa dnia 16.09.2022 r. o godz. 10:00.


 DYREKTOR
 Marcin J. Kubowski