



SZPZLO W B-T  
Zamówienia publiczne  
SWZ 2/2024/ZP

Warszawa, dn. 19.04.2023 r.

### **ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (identyfikator postępowania: ocds-148610-b249b64c-d6f9-11ee-a3b5-e25d731b0da9) 2/2024/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na

### **Sukcesywne dostawy szczepionek dla SZPZLO Warszawa Białoleka-Targówek**

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (T. J. Dz. U. 2023 poz. 1605) Zamawiający – Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Białoleka-Targówek informuje, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 132 ustawy Pzp dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez:

#### ***GSK Services Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością***

*adres ul. Grunwaldzka 189,60-322 Poznań*

*kod 60-322 miasto Poznań kraj Polska*

*NIP 7792254227, REGON 300040065*

#### ***W poniższych częściach:***

Nr części	Opis szczepionki / części	Szacowana ilość	SZCZEPIONKA	Punktacja oferty - cena
2	Szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, zawierająca bezkomórkową postać antygenów krztuśca. Szczepionka	15	Boostrix	100,00
3	Szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis. Szczepionka zawiera toksoid błonicy w zmniejszonej	5	Boostrix Polio	100,00
4	Szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B, poliomyelitis i	500	Infanrix Hexa	100,00
6	Szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae	100	Infanrix IPV+HIB	100,00
8	Szczepionka stosowana u osób od ukończenia 9. roku życia przeznaczoną do profilaktyki zmian przednowotworowych narządów płciowych i	5	Cervarix	100,00
16	Szczepionka dla dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku od 2 lat narażonych na kontakt z meningokokami z grup serologicznych A, C,	20	Menveo	100,00

17	Szczepionka dla s6b w wieku 2 mies. i starszych przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej wywoływanej przez Neisseria meningitidis	700	Bexsero	100,00
18	Szczepionka przeciw ospie wietrznej: os6b zdrowych w wieku od ukończenia 9. mż. do 11 mies. włącznie, w szczególnych okolicznościach;	230	Varilrix	100,00
21	Szczepionka przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu płuc oraz ostremu zapaleniu ucha środkowego wywoływanym przez S. pneumoniae o	5	Synflorix	100,00
23	Szczepionka dla niemowląt w wieku 6–24 tyg. w celu zapobiegania zapaleniu żołądka i jelit spowodowanemu zakażeniem rotawirusem.	5	Rotarix	100,00
25	Szczepionka przeciwko WZW typu A u os6b narażonych na zakażenie HAV. Zawiesina do wstrzykiwań; 1 dawka (1 ml) zawiera nie mniej niż	5	Havrix Adult	100,00
26	Szczepionka przeciwko WZW typu A u os6b narażonych na zakażenie HAV. Zawiesina do wstrzykiwań; 1 dawka (0,5 ml) zawiera nie mniej niż	80	Havrix Junior	100,00
27	Szczepionka dla wcześniej nieuodpornionych dorosłych i młodzieży od ukończenia 16. rz., narażonych na zakażenie wirusami zapalenia wątroby	5	Twinrix Adult	100,00
28	Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B zawiera antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B	60	Engerix B	100,00
30	Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B zawiera antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B	20	Engerix B	100,00
31	Szczepionka w celu zapobiegania półpaścowi (Herpes zoster) oraz neuralgii półpaścowej u os6b w wieku ≥50 lat oraz u os6b ≥18 lat o	10	Shingrix	100,00
32	Szczepionka przeciw syncytialnemu wirusowi oddechowemu (RSV) stosowana jest w celu zapobiegania chorobom dolnych dr6g	5	Arexvy	100,00
33	Szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce dzieci po ukończeniu 9. mż., młodzieży i dorosłych. Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania	5	Priorix	100,00

### **POLYPHARM S.A.**

*Adres ul. Barska 33*

*kod 02-315 , miasto Warszawa , kraj Polska*

*NIP 522 010 36 50 REGON 012601084*

#### **W poniższych częściach:**

Nr części	Opis szczepionki / części	Szacowana ilość	SZCZEPIONKA	Punktacja oferty - cena
1	Szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, zawierająca bezkomórkową postać antygen6w krztuśca. Szczepionka	5	Adacel	100,00
2	Szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, zawierająca bezkomórkową postać antygen6w krztuśca. Szczepionka	15	Adacel	100,00
5	Szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae	150	Pentaxim	100,00
11	Szczepionka do czynnego uodpornienia przeciw kleszczowemu zapaleniu opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu u dzieci po ukończeniu 1. roku	10	Encepur K	100,00
13	Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dorosłych i dzieci powyżej 16 r.ż. Zawiesina do wstrzykiwań; 1 dawka (0,5 ml)	5	Encepur Adults	100,00
20	Szczepionka przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu płuc i ostremu zapaleniu ucha środkowego wywoływanym przez S. pneumoniae u	300	Prevenar 13	100,00
24	Szczepionka przeciw WZW typu A u dorosłych i młodzieży od ukończenia 16. rz. Zawiesina do wstrzykiwań; 1 dawka (0,5 ml) zawiera 160 j.	5	Avaxim	100,00
28	Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B zawiera antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B	60	EuvaxB	100,00

### **TRAMCO Sp. z o.o.**

*adres Wolskie, ul. Wolska 14*

*kod 05-860, miasto Płochocin, kraj Polska*

*NIP 5242625887, REGON 141098662*

#### **W poniższych częściach:**

Nr części	Opis szczepionki / części	Szacowana ilość	SZCZEPIONKA	Punktacja oferty - cena
3	Szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis. Szczepionka zawiera toksoid błonicy w zmniejszonej	5	Adacel Polio	100,00
7	Szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B, poliomyelitis i	1 000	Hexacima	100,00
10	Szczepionka przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dzieci od 1 do 16 roku życia. Zawiesina do wstrzykiwań; 1,2 µg/0,25 ml (1 dawka (0,25	350	FSME Junior	100,00

12	Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu dla dorosłych i dzieci powyżej 16 r.ż. Zawiesina do wstrzykiwań; 2,4 µg/0,5 ml (1 dawka	35	FSME Adult	100,00
14	Szczepionka dla dzieci po ukończeniu 2. mż., młodzieży i dorosłych przeciwko zakażeniom wywołanym przez Neisseria meningitidis	20	Neisvac C	100,00
15	Szczepionka dla osób w wieku od 6 tyg. przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej wywołanej przez N. meningitidis z grup A, C, W135 i Y.	150	Nimenrix	100,00

### Punktacja pozostałych ofert:

#### **POLYPHARM S.A.**

Adres ul. Barska 33

kod 02-315, miasto Warszawa, kraj Polska

NIP 522 010 36 50 REGON 012601084

Nr części	Opis szczepionki / części	Szacowana ilość	SZCZEPIONKA	Punktacja oferty - cena
7	Szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B, poliomyelitis i zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b (dla oznaczenia tej bakterii stosowany jest skrót Hib). Szczepionka zawiera toksoid błonicy, toksoid tężcowy, 2 rodzaje bezkomórkowych antygenów krztuśca (toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B, inaktywowany wirus polio (antygen D wirusów polio typu 1, 2 i 3) oraz polisacharyd otoczkowy Haemophilus influenzae typ b. Zawiesina do wstrzykiwań; 1 dawka (0,5 ml) zawiera: nie mniej niż 20 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego, antygeny krztuścowe (25 µg toksoidu krztuścowego, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej), inaktywowany wirus polio (40 j. antygeny D wirusa typu 1, 8 j. antygeny D wirusa typu 2, 32 j. antygeny D wirusa typu 3), 10 µg rekombinowanego antygeny powierzchniowego wirusa WZW B, 12 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typu b skoniugowanego z 22-36 µg białka tężcowego; 1 ampułkostrzykawką 0,5 ml.	1 000	Hexacima	99,62

#### **TRAMCO Sp. z o.o.**

adres Wolskie, ul. Wolska 14

kod 05-860, miasto Płochocin, kraj Polska

NIP 5242625887, REGON 141098662

Nr części	Opis szczepionki / części	Szacowana ilość	SZCZEPIONKA	Punktacja oferty - cena 100 %
1	Szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi, zawierająca bezkomórkową postać antygenów krztuśca. Szczepionka zawiera toksoid tężcowy, toksoid błonicy w zmniejszonej dawce oraz zmniejszoną dawkę bezkomórkowych antygenów krztuśca. Szczepionka zawiera 4 rodzaje antygenów krztuśca: toksoid krztuścowy, hemaglutyninę włókienkową, pertaktynę oraz fimbrie typu 2 i 3. Zawiesina do wstrzykiwań w ampułkostrzykawkę; 1 dawka (0,5 ml) zawiera: nie mniej niż 2 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 20 j.m. toksoidu tężcowego, antygeny krztuśca (2,5 µg toksoidu krztuścowego, 5 µg hemaglutyniny włókienkowej, 3 µg pertaktyny, 5 µg fimbrii typu 2 i 3); 1 ampułkostrzykawką 0,5 ml.	5	Adacel	89,12

5	Szczepionka skojarzona przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi, poliomyelitis i zakażeniom wywołanym przez Haemophilus influenzae typ b (dla oznaczenia tej bakterii stosowany jest skrót Hib). Szczepionka zawiera toksoid błonicy, toksoid tężcowy, 2 rodzaje bezkomórkowych antygenów krztuśca (toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), inaktywowany wirus polio (antygen D wirusów polio typu 1, 2 i 3) oraz polisacharyd otoczkowy Haemophilus influenzae typ b. Proszek i zawiesina do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań domięśniowych; 1 dawka (0,5 ml) zawiera: nie mniej niż 30 j.m. toksoidu błoniczego, nie mniej niż 40 j.m. toksoidu tężcowego, antygeny pałeczki krztuśca (25 µg toksoidu, 25 µg hemaglutyniny włókienkowej), 40 j. antygeny D wirusa poliomyelitis typ 1, szczep Mahoney (inaktywowany), 8 j. antygeny D wirusa poliomyelitis typ 2, szczep MWF-1 (inaktywowany), 32 j. antygeny D wirusa poliomyelitis typ 3, szczep Saukett (inaktywowany), 10 µg polisacharydu Haemophilus influenzae typ b skoniugowanego z 18-30 µg toksoidu tężcowego; 1 fiol. z proszkiem + 1 ampułkostrzykawka 0,5 ml z zawiesiną.	150	Pentaxim	98,11
20	Szczepionka przeciwko chorobie inwazyjnej, zapaleniu płuc i ostremu zapaleniu ucha środkowego wywoływanym przez S. pneumoniae u niemowląt, dzieci i młodzieży od ukończenia 6. tż. do ukończenia 17. rż. Uodpornianie czynne przeciwko chorobie inwazyjnej i zapaleniu płuc wywoływanym przez S. pneumoniae u dorosłych w wieku ≥18 lat oraz osób w podeszłym wieku. Zawiesina do wstrzykiwań; 1 dawka (0,5 ml) zawiera polisacharydy pneumokokowe (serotyp 1: 2,2 µg, serotyp 3: 2,2 µg, serotyp 4: 2,2 µg, serotyp 5: 2,2 µg, serotyp 6A: 2,2 µg, serotyp 6B: 4,4 µg, serotyp 7F: 2,2 µg, serotyp 9V: 2,2 µg, serotyp 14: 2,2 µg, serotyp 18C: 2,2 µg, serotyp 19A: 2,2 µg, serotyp 19F: 2,2 µg, serotyp 23F: 2,2 µg) skoniugowane z białkiem nośnikowym CRM197 i adsorbowane na fosforanie glinu; 1 ampułkostrzykawka 0,5 ml + igła.	300	Prevenar 13	99,84
24	Szczepionka przeciw WZW typu A u dorosłych i młodzieży od ukończenia 16. rż. Zawiesina do wstrzykiwań; 1 dawka (0,5 ml) zawiera 160 j. antygenowych inaktywowanego wirusa zapalenia wątroby typu A, szczep GBM; 1 ampułkostrzykawka 0,5 ml + igła.	5	Avaxim	88,56

### **Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty:**

Zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem.

W myśl art. 252 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia.

### **Uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty:**

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Zamówienie było podzielone na części. Po dokonaniu oceny i porównania ofert, oferty złożone przez: GSK, Polypharm, Tramco uzyskały najkorzystniejszy bilans punktowy ustalony w oparciu o kryteria, jakimi były cena w poszczególnych częściach. Ponadto Wykonawcy spełnili wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia. We wskazanym terminie Wykonawcy złożyli wymagane podmiotowe środki dowodowe. Zaoferowane ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia mieszczą się w kwocie określonej przez Zamawiającego na realizację zadania.

**Na podstawie art. 255 ust. 1 ustawy Pzp na części:**

**9** - Szczepionka dla osób w wieku od 9 lat przeciwko zmianom przednowotworowym oraz rakowi szyjki macicy, sromu, pochwy i odbytu, jak również brodawkom narządów płciowych, wywołanym przez określone typy HPV. Zawiesina do wstrzykiwań; 1 dawka (0,5 ml) zawiera około: 30 µg białka L1 HPV typu 6, 40 µg białka L1 HPV typu 11, 60 µg białka L1 HPV typu 16, 40 µg białka L1 HPV typu 18, 20 µg białka L1 HPV typu 31, 20 µg białka L1 HPV typu 33, 20 µg białka L1 HPV typu 45, 20 µg białka L1 HPV typu 52, 20 µg białka L1 HPV typu 58; 1 ampułkostrzykawką 0,5 ml + 2 igły.

**19** - Szczepionka przeciwko zakażeniom wywoływanym przez *S. pneumoniae* dzieci w wieku  $\geq 2$  lat, młodzieży oraz dorosłych. Szczepienie jest zalecane osobom z grup zwiększonego ryzyka zachorowalności i śmiertelności z powodu chorób wywoływanych przez *S. pneumoniae*. Roztwór do wstrzykiwań; 1 dawka (0,5 ml) zawiera po 25 µg polisacharydu otoczkowego każdego z 23 serotypów *Streptococcus pneumoniae*: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F; 1 ampułkostrzykawką 0,5 ml

**22** - Szczepionka dla niemowląt w wieku 6–32 tyg. w celu zapobiegania zapaleniu żołądka i jelit spowodowanemu zakażeniem rotawirusem. Roztwór doustny; 1 dawka (2 ml) zawiera nie mniej niż:  $2,2 \times 10^6$  IU serotypu G1,  $2,8 \times 10^6$  IU serotypu G2,  $2,2 \times 10^6$  IU serotypu G3,  $2,0 \times 10^6$  IU serotypu G4,  $2,3 \times 10^6$  IU serotypu P1[8] rotawirusa; 1 tubka 2 ml.

**29** - Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW) typu B zawiera antygen powierzchniowy wirusa zapalenia wątroby typu B uzyskiwany metodami inżynierii genetycznej. Zawiesina do wstrzykiwań; 20 µg/ml; 1 fiol. 1 ml.

Zamawiający unieważnił postępowanie, w związku z tym, że nie wpłynęła żadna oferta.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie przedmiotowego zamówienia, w myśl art. 264 ust. 1 ustawy Pzp, zostanie zawarta z uwzględnieniem art. 577, w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, tj. dnia 30.04.2024 r.